



aktiv

Rachen-Spray mit Sanddorn

Schützt den Hals und lindert die Schmerzen

Gezielte Dosierung

Schließlich sind die im **Doppelherz® Rachen-Spray mit Sanddorn** enthaltenen Polysaccharide in der Lage, Wasser zurückzuhalten und dadurch die Versorgung des gereizten Gewebes mit Feuchtigkeit sicherzustellen.

1.2 Zusammensetzung

MUCOTANIL®-Komplex, wässrig-glycerolischer-Breitweigerich-Extrakt, Süßholzwurzelextrakt, Wasser, Fruktose, ätherisches Pfefferminzöl, Menthol, Anethol, Ethylalkohol

2. Packung

Flasche mit 30 ml

3. Dosierung und Art der Anwendung

Erwachsene und Kinder > 12 Jahre: 3 Sprühstöße bis zu 3 mal täglich.

Vor der Anwendung gut schütteln. Der Zerstäuber ermöglicht eine gezielte und lokale Dosierung des Produktes.

Nicht bei Kindern unter 12 Jahren anwenden, da das Produkt Alkohol enthält.

Das Produkt von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten.

4. Nebenwirkungen

In den zum Erreichen einer therapeutischen Wirkung erforderlichen Dosen sind keine durch das Produkt hervorgerufenen klinisch bedeutsamen Nebenwirkungen bekannt oder zu erwarten. Die einzigen bekannten Gegenanzeigen sind eine individuelle Allergie bzw. Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe vom **Doppelherz® Rachen-Spray mit Sanddorn**.

Falls unerwünschte Wirkungen auftreten, beenden Sie umgehend die Behandlung und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

5. Wechselwirkungen mit Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln

Süßholzwurzel kann die blutdrucksenkende Wirkung von einigen verschriebenen Medikamenten beeinträchtigen; das Produkt sollte nicht von Personen angewendet werden, die das Mittel gegen Bluthochdruck einnehmen. Lärchen-Arabinogalactane können die Pharmakokinetik von entzündungshemmenden Arzneimitteln wie Ibuprofen und seinen Derivaten verändern. Die Anwendung des Produktes wird bei Einnahme von Arzneimitteln dieser Klasse nicht empfohlen.

Das Produkt enthält schleimige Polysaccharide, die die Aufnahme von gleichzeitig eingenommenen Arzneimitteln beeinträchtigen können. Wenden Sie das **Doppelherz® Rachen-Spray mit Sanddorn** nicht zusammen mit anderen Arzneimitteln an, insbesondere nicht mit Sublingualsprays oder Tabletten.

In jedem Fall ist es im Allgemeinen ratsam, das Produkt zwei Stunden vor oder nach der Einnahme von Arzneimitteln oder Nahrungsergänzungsmitteln anzuwenden.

Es wird empfohlen, Ihren Arzt zu informieren, falls medikamentöse Behandlungen erfolgen.

6. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Das **Doppelherz® Rachen-Spray mit Sanddorn** enthält Alkohol: Wenden Sie das Produkt nicht bei Kindern unter 12 Jahren an.

Wenden Sie das Produkt nicht in der Schwangerschaft oder Stillzeit an.

Bewahren Sie dieses Produkt für Kinder unzugänglich auf.

Wenden Sie es nicht bei Unverträglichkeit gegen das Produkt an.

Wenden Sie es nicht bei bekannter Überempfindlichkeit gegen die Inhaltsstoffe an (das Produkt enthält Isländisch Moos und Lärchen-Arabinogalactane).

Wenn Sie eine Gastritis oder ein Magen-Darm-Geschwür haben, wenden Sie das Produkt nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt an.

Bei einem Zwerchfellbruch oder einer Verengung der Speiseröhre fragen Sie Ihren Arzt um Rat, bevor Sie mit der Anwendung des Produktes beginnen.

Nicht bei schwer verletzten Schleimhäuten (z. B. Risse, Aphthen, etc.) anwenden. Die empfohlene Dosis darf nicht überschritten werden.

Wenden Sie das Produkt nicht länger als 30 aufeinanderfolgende Tage an und fragen Sie bei anhaltenden Symptomen einen Arzt um Rat.

Halsschmerzen können Anzeichen einer Infektion sein. Falls die Symptome anhalten oder Fieber auftritt, suchen Sie einen Arzt auf. Da das Produkt Süßholz enthält, sollte es nicht von Patienten mit Bluthochdruck angewendet werden. Patienten, die süßholzhaltige Medikamente einnehmen, sollten keine anderen Produkte anwenden, die Süßholz enthalten, da schwerwiegende Nebenwirkungen auftreten können.

Falls sie ein Verhütungsmittel („die Pille“) einnehmen, fragen Sie vor der Anwendung dieses Produktes immer einen Arzt um Rat.

7. Lagerung

Das **Doppelherz® Rachen-Spray mit Sanddorn** an einem trockenen Ort ohne direkte Hitze oder Lichtquellen aufbewahren.

Nicht bei beschädigter Verpackung verwenden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bei kontrollierter Temperatur (15 °C - 25 °C) aufbewahren.

8. Verfalldatum

Sie dürfen dieses Produkt nach dem auf dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Das Verfalldatum bezieht sich auf die Lagerung des Produktes in seinem unbeschädigten Behältnis. Verwenden Sie das Produkt nach dem Öffnen innerhalb eines Monats.

9. Entsorgung

Das abgelaufene Produkt ist entsprechend den örtlichen Abfallvorschriften zu beseitigen.

Das Produkt oder die Verpackung auf keinen Fall in die Umwelt entsorgen.



SIIT srl
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

Vertrieb und Information:

Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg
Deutschland

Inhalt: 30 ml e

UTF Lizenz n. IT00MIX01893R
Enthält 20 Vol. % Ethylalkohol



0426

Letzte Bearbeitung: Juli 2020



Ihre Meinung ist uns wichtig! Nehmen Sie sich bitte 5 Minuten Zeit für die Umfrage unter folgendem Link oder scannen Sie den QR-Code. www.siiit-pms.com/rachen-spray-mit-sanddorn



So können wir Ihre Zufriedenheit mit dem Produkt beurteilen.



Queisser
PHARMA
GmbH & Co. KG
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg